CASSETTE POSTALI | 2017_18

CASSETTE POSTALI

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

SCOPRI L'INTERA COLLEZIONE SUL SITO

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

VIDEO
Esplicativi.

CATALOGO GENERALE
Casseforti, Sicurezza, Raccolta differenziata e Ordine.

ARREGUI NEL PUNTO DI VENDITA

Arregui offre una vasta gamma di soluzioni, adattata alle esigenze aziendali diverse.

LINEARI

su misura dei clienti

Il 70% della decisione di acquisto avviene nel punto vendita.

IMBALLAGGIO innovativo per dare visibilità al prodotto nel Punto di Vendita.





PITTOGRAMMI

	Nuovo modello		Unità per cassa
	Apertura verso il basso		Include viteria
	Apertura laterale		Kit di fissaggio opzionale

CASSETTE POSTALI

NORMA UNI-EN13724

Nel novembre 2002 viene approvata nel CEN (Comitato Europeo di Normazione) la normativa riguardante le cassette postali EN13724, successivamente, pubblicata nel 2003 e aggiornata a novembre 2013 in tutti i paesi europei, abrogando tutte le normative in vigore finora. La normativa diventa così l'unico riferimento nel mercato europeo in cassette postali.

ARREGUI dispone di una completa gamma di cassette postali che viene distribuita l pubblico in conformità alla normativa vigente, la quale è riportata in questo catalogo con le specifiche tecniche di ogni modello.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La Normativa UNI-EN13724 si basa sulla normativa UNI-EN1670 riguardante gli accessori per serramenti la quale stabilisce i gradi di resistenza alla corrosione. Questa normativa classifica la resistenza alla corrosione in 4 gradi che possono variare da un'esposizione breve in ambienti interni normalmente asciutti fino a una prolungata esposizione in ambienti fortemente inquinati. ARREGUI ha eseguito il test secondo la normativa e ha indicato in ogni riferimento delle cassette postali il grado di resistenza alla corrosione:

CLASSIFICAZIONE		RESISTENZA	CONSIGLIABILE IN:
Grado 1		Resistenza bassa	Ambienti normalmente asciutti.
Grado 2		Resistenza moderata	Ambienti a volte umidi (zone per lo più rurali o urbane).
Grado 3		Resistenza alta	Ambienti spesso umidi e/o soggetti a contaminazione lieve.
Grado 4		Resistenza altissima	Ambienti soggetti a situazioni di alto inquinamento. Ad esempio, ambienti esposti ad una combinazione di inquinamento industriale e marino.

INFILTRAZIONE DELL'ACQUA

La Norma EN-13724 stabilisce che siano conformi alla normativa quelle cassette nelle quali la corrispondenza depositata non sia soggetta ad infiltrazione d'acqua.

ARREGUI ha realizzato i test secondo le direttive della Norma e segnala in ogni modello di casssetta se è conforme o no ai requisiti di tenuta stagna.

INDICE

CASSETTE POSTALI

CASELLARI PER CONDOMINI

ACCESSORI

RICAMBI

DOMUS

ARREGUI

www.arregui.it

INDICE
CASSETTE POSTALI

www.arregui.it

STILE: AVANGUARDISTA AV **DIMENSIONI:** **S** (Capacità: DIN A-5) / **M** (Capacità: DIN A-4) / **L** (Capacità: Giornali)

CASSETTE POSTALI IN METALLO

DIMENSIONE S — ACCIAIO / INOX

LINE Pag. 12 | SMART Pag. 13 | COMPACT Pag. 14 | ZAGUAN Pag. 15
RUSTICA Pag. 16 | UP Pag. 17

DIMENSIONE M

DIME Pag. 18 | FIGURE Pag. 19 | PREMIUM Pag. 20 | DECO Pag. 21 | VISIT Pag. 22

DIMENSIONE L

AMERICANO Pag. 23 | PLATE Pag. 24 | AURA Pag. 25 | URBAN Pag. 26 | PREMIUM MAXI Pag. 27

DIMENSIONE M — DIMENSIONE L — ALLUMINIO

RESIDENCIA Pag. 28 | RESIDENCIA MAXI Pag. 29

INDICE
CASSETTE POSTALI

STILE: AVANGUARDISTA AV **DIMENSIONI:** **S** (Capacità: DIN A-5) / **M** (Capacità: DIN A-4) / **L** (Capacità: Giornali)

CASSETTE POSTALI IN PLASTICA

DIMENSIONE M

CLASSIC Pag. 30	COSTA Pag. 31	MININOVA Pag. 32

DIMENSIONE L

MARE Pag. 33
NEW

BUCALETTERE E RACCOGLIPOSTA

BUCALETTERE RACCOGLIPOSTA, PACK Pag. 34	BUCALETTERE RACCOGLIPOSTA, PACK MAXI Pag. 36

CASSETE POSTALI PER PACCHI

KANGUR Pag. 38

INDICE
CASELLARI PER CONDOMINI

www.arregui.it

CASELLARI ORIZZONTALI

PER L'ESTERNO E L'INTERNO

HABITAT Pag. 42	INFINITY Pag. 44

PER L'INTERNO

ADAPTA Pag. 46

CASELLARI VERTICALI

PER L'ESTERNO E L'INTERNO

HABITAT Pag. 50	INFINITY Pag. 52

PER L'INTERNO

STAR Pag. 53	LIBRO Pag. 54	FRONT Pag. 55	BLOCCO Pag. 56	MIRA Pag. 57

CASELLARI CON DOPPIO ACCESSO

PER L'ESTERNO E L'INTERNO

UNIK Pag. 60	HABITAT DOPPIO Pag. 62	EVOLUTION DOPPIO Pag. 63

INDICE
CASELLARI PER CONDOMINI

COMPLEMENTI

COLORI Pag. 65	UNIONE Pag. 65	INCISIONE LASER Pag. 66	INCISIONE SU CASELLARI Pag. 66	CORNICE COPRIFUGA Pag. 67
				
MANTELLI Pag. 68	SUPPORTI Pag. 70	TAVOLO Pag. 71	VANI D'APPOGGIO Pag. 72	TETTO Pag. 72
				

ACCESSORI

SEGNALETICA Pag. 74	SPECCHI Pag. 75	BACHECHE PORTA AVVISI Pag. 76	CESTINO PUBBLICITA Pag. 77	CESTINO PER GARAGE Pag. 78

RICAMBI E MISURE

KIT DI SERRATURA Pag. 80	KIT PORTANOME Pag. 80	RICAMBI SERRATURE Pag. 81	TABELLA DELLE MISURE Pag. 82

CASSETTE **POSTALI**

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

DOMUS® ARREGUI
www.arregui.it

LINE

/ 6x / /

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	La chiusura è nascosta e protetta sotto lo sportello.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
175x19 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
305x230x65 mm

ACCIAIO

NEW AV S

BIANCO E6801
* 731550

GIALLO E6808
* 731734

NERO E6804
* 731710

MAGENTA E6806
* 731727

L'apertura imbucalettere e la serratura rimangono nascoste e protette sotto lo sportello.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

SMART

6x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Doppia funzione: cassetta postale + raccogliposta. Ideale per piccoli spazi.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
175x20 mm

APERTURA CASSETTA RACCOGLIPOSTA
178x20 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
320x230x480 mm

S

ACCIAIO INOX

Vista frontale

Vista posteriore

INOX E5727
* 157275

ACCIAIO

BIANCO E5721
* 157213

VERDE E5723
* 157237

NERO E5724
* 157244

Uso come cassetta postale per esterni.

Uso come cassetta raccogliposta abbinato a una bucalettere.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

COMPACT

/ 6x / /

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724 Ideale per piccoli spazi.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
205x24 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
285x240x95 mm

S

ACCIAIO INOX

INOX E5737
* 157374

ACCIAIO

BIANCO E5731
* 157312

NERO E5734
* 157343

VERDE E5733
* 157336

ROSSO E5736
* 731772

Le dimensioni dell'apertura consentono buste C5.

Le sue dimensioni consentono il posizionamento in spazi ristretti.

S

ZAGUÁN

8x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. **Doppia funzione:** • Cassetta postale + raccogliposta. • Modulare: Permette il posizionamento in blocchi (non sono dotate di fori laterali di fissaggio)

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
182x30 mm

APERTURA CASSETTA RACCOGLIPOSTA
197x20 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
320x220x80 mm

ACCIAIO INOX

Vista frontale

Vista posteriore

INOX E5757
* 157572

ACCIAIO

VERDE E5753
* 157534

NERO E5754
* 157541

BIANCO E5751
* 157510

ROSSO E5756
* 731789

Combinata con una feritoia per le lettere, la cassetta postale può essere utilizzata come raccolta lettere, quindi la corrispondenza depositata dall'esterno della parete e viene raccolta dall'interno.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

DOMUS ARREGUI
www.arregui.it

S

RUSTICA D-2201

12x

NERO SPAZZOLATO
D-2201
805104

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Materialee	Ferro battuto
Tenuta stagna	-
Codice EAN13	**8019635**

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
220x20 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
265x290x103 mm

RUSTICA D-2202

6x

NERO SPAZZOLATO
D-2202
805203

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Materialee	Ferro battuto
Tenuta stagna	-
Codice EAN13	**8019635**

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
180x25 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
300x340x105 mm

RUSTICA D-2204

8x

NERO SPAZZOLATO
D-2204
805401

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Materialee	Ferro battuto
Tenuta stagna	-
Codice EAN13	**8019635**

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
160x30 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
280x360x115 mm

S

UP

6x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8019635** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724 Ideale per piccoli spazi.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
180x25 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
222x340x1155 mm

ACCIAIO INOX

INOX D-2010
* 802004

ACCIAIO

BIANCO D-2006/W
* 802806

NERO D-2006/N
* 802813

VERDE D-2006/V
* 802837



ROSSO D-2006/R
* 802820

Le sue dimensioni consentono il posizionamento in spazi ristretti.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

DIME

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. Modulare: Permette il posizionamento in blocchi (non sono dotate di fori laterali di fissaggio)

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
228x30 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
320x250x80 mm

NEW

M

ACCIAIO INOX

INOX V1327
* 113271

ACCIAIO

ARGENTO V1322
* 113226

BIANCO V1321
* 113219

NERO V1324
* 113240

Permette il posizionamento a blocchi.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

FIGURE

5x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. La chiusura è nascosta e protetta sotto lo sportello.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
228x35 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
368x275x35 mm

ACCIAIO

NEW AV M

BIANCO E6701
* 731451

ARGENTO E6702
* 731819

NERO E6704
* 731826

IRIDIUM E6705
* 731833

L'apertura imbucalettere e la serratura rimangono nascoste e protette sotto lo sportello.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

M

PREMIUM

/ 6x / /

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. Rifiniture con interessanti disegni stampati.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
250x34 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
405x275x120 mm

ACCIAIO INOX

INOX E5607
* 156070

ACCIAIO

BLOSSOM E5608
* 156087

SPARK E5606
* 156063

BIANCO E5601
* 156018

VERDE E5603
* 156032

NERO E5604
* 156049

Personalizza e arreda l'ingresso di casa.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

DECO

6x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181**
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
320x20 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
275x410x100 mm

M

ACCIAIO INOX

INOX E5707
157077

ACCIAIO

NERO E5704
157046

BIANCO E5701
157015

VERDE E5703
157039

Cassetta postale in acciaio inossidabile altamente resistente agli agenti atmosferici.

Il suo design con copertura è un elemento di arredo per l'ingresso di casa o dell'immobile.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

DOMUS ARREGUI
www.arregui.it

VISIT

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
228x22 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
360 x 300 x 110 mm

M

ACCIAIO INOX

INOX E5747
* 157473

ACCIAIO

BIANCO E5741
* 157411

VERDE E5743
* 157435

NERO E5744
* 157442

Il suo design con copertura è un elemento di arredo per l'ingresso di casa o dell'immobile.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

USA MAIL

4x

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8019635** *

MISURE (mm)



PACKAGING (mm)

PACKAGING
225x485x175 mm

ACCIAIO

L

NERO D-USA/N
* 803506

ARGENTO D-USA/S
* 803513

ROSSO D-USA/R
* 803520

PALO DI SOSTEGNO
D-USA/PL
* 803537

AMERICANO

4x

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *

MISURE (mm)



PACKAGING (mm)

PACKAGING
225x485x175 mm

ALLUMINIO

L

ALLUMINIO
AMERICANO E2101
* 121016

PALO DI SOSTEGNO
E2112
* 121122

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

PLATE

5x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. La chiusura è nascosta e protetta sotto lo sportello. Dotata di ferma lettere.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
340x40 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
370x400x110 mm

ACCIAIO

AV L

WORDS E6512
* 722961

BIANCO E6501
* 722947

Il corpo è composto da un fermo per corrispondenza.

AURA

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *

EXTRA

Conforme alla normativa europea EN-13724

Corpo in acciaio, e porta e coperchio in acciaio inossidabile, ad eccezione dell finiture in bianco e nero, tutto completamente in acciaio.

La cassetta postale AURA ha ricevuto riconoscimenti e pubblicazioni in diversi periodici di design.

Speciale per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

Il tettuccio e la porta della cassetta postale includono protezioni laterali che impediscono l'ingresso dell'acqua in modo efficace.

La porta si ferma a 75º e include un cassetto per immagazzinare la corrispondenza.

Incorpora 4 distanziali sulla parte posteriore per facilitare l'installazione della cassetta postale.

La serratura comprende una levetta che facilita l'apertura e chiusura della porta.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
295x35 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
325x380x120 mm

ACCIAIO INOX

AV L

INOX E5405-12
* 154052

ACCIAIO

NERO E5404
* 723173

BIANCO E5401
* 722930

I design della cassetta postale AURA si adattano all'arrendamento della maggior parte delle case moderne.

La porta si ferma a 75º ed è incluso il cassetto di raccolta.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

URBAN

ACCIAIO INOX

AV L

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. Progettato appositamente per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
270x35mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
415x320x155 mm

INOX E5907
* 159071

Il suo moderno design si adatta a qualsiasi ambiente.

CASSETTE POSTALI IN METALLO
ACCIAIO / INOX

PREMIUM MAXI

5x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Resist. anticorr. INOX	
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. Progettato apositamente per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
360x34 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
375x380x120 mm

L

ACCIAIO INOX

INOX E5617
* 156179

ACCIAIO

BIANCO E5611
* 156117

NERO E5614
* 156148

Le dimensioni dell'apertura consentono documenti DIN A4

RESIDENCIA

ALLUMINIO

M

4x

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8019635** *

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
220x35 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
425x270x95 mm

BRONZO D-2151/B
* 804138

VERDE D-2151/V
* 804121

NERO D-2151/N
* 804107

GRIGIO ANTRACITE D-2151/GA
* 804206

ROSSO D-2151/R
* 804114

RESIDENCIA MAXI

L

ALLUMINIO

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8019635**

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
230x35 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
475x300x100 mm

ROSSO D-2152/R
804145

BRONZO D-2152/B
804169

VERDE SCURO D-2152/V
804152

NERO D-2152/N
804176

CASSETTE POSTALI **IN PLASTICA**

DOMUS® ARREGUI
www.arregui.it

CLASSIC

4x

PLASTICA

M

SCHEDA TECNICA	
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	**NON CORROSIVO**
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Materialee: polistirene ad alta resistenza.

BIANCO E1071
* 721247

MISURE (mm)	
APERTURA IMBUCALETTERE 200x30 mm	

PACKAGING (mm)	
PACKAGING 348x275x460 mm	

VERDE E1073
* 721025

NERO E1074
* 721032

COSTA

PLASTICA

M

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	**NON CORROSIVO**
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Conforme alla normativa europea EN-13724. Materialee: polistirene ad alta resistenza.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
220X24 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
345x290x120 mm

BIANCO E5301
* 153017

NERO E5304
* 153048

MININOVA

PLASTICA

M

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	**NON CORROSIVO**
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Materiale: polistirene ad alta resistenza. La porta si ferma a 80°.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
215X25 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
355x255x110 mm.

VERDE E5333
* 153338

BIANCO E5331
* 153314

NERO E5334
* 153345

La porta della casseta si ferma a 80°, permettendo di ritirare comodamente la corrispondeza.

MARE

PLASTICA

NEW

L

4x

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	**NON CORROSIVO**
Tenuta stagna	✔
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Materiale: polistirene ad alta resistenza.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
240x30 mm



PACKAGING (mm)

PACKAGING
410x295x90 mm

BIANCO E1061
* 734834

GRIGIO E1065
* 734841

CASSETTE RACCOGLIPOSTA
BUCALETTERE

BUCALETTERE

SCHEDA TECNICA

Resistenza alla corrosione	
Materiale	Acciaio zincato, escluso ref. C601 in acciaio inox.
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *

EXTRA

- Conforme alla normativa europea en-13724.
- Adattabile a cassetta raccogliposta v4090.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE 230x30 mm	
PACKAGING 275x75x20 mm	

COLORE

INOSSIDABILE SPECCHIO C601
* 106013

BIANCO C603
* 106037

NERO TESTURIZZATO C604
* 106044

VERDE C607
* 106075

La bucalettere prevede il deposito della corrispondenza dall'esterno di una porta o cancello.

CASSETTA RACCOGLIPOSTA

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Materiale	Acciaio zincato, escluso ref. V4097 in acciaio inox.
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *

EXTRA

- Conforme alla normativa europea EN-13724.
- Adattabile a bucalettere C600.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE 230x40 mm	
PACKAGING 265x300x145 mm	

COLORE

INOSSIDABILE SPECCHIO
V4097
* 140970

Vista posteriore / vista frontale

È la soluzione ideale per la ricezione di corrispondenza in case a schiera o unifamiliari.

BIANCO
V4091
* 140918

VERDE
V4093
* 140932

NERO TESTURIZZATO
V4094
* 140949

PACK BUCALETTERE E CASSETTA RACCOGLIPOSTA

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Pack di bucalettere C600 e cassetta raccogliposta V4090.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE 230x30 mm	
APERTURA IMBUCALETTERE 230x40 mm	
PACKAGING 265x310x145 mm	

COLORE

Vista posteriore / vista frontale

INOSSIDABILE SPECCHIO V4037
* 140376

Vista posteriore / vista frontale

NERO TESTURIZZATO V4034
* 140345

Vista posteriore / vista frontale

BIANCO V4031
* 140314



L'abbinamento bucalettere e cassetta raccogliposta è una soluzione che offre privacy al momento di ricevere la corrispondenza.

CASSETTE RACCOGLIPOSTA **BUCALETTERE**

BUCALETTERE MAXI

SCHEDA TECNICA

Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Materiale	Acciaio zincato, escluso il C611, in acciaio inossidabile.
Codice EAN13	**8425181** *

EXTRA
• Conforme alla normativa europea EN-13724
• Adattabile a cassetta raccogliposta V4060 y V4070.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
325 x 30 mm

PACKAGING
370x78x20 mm



COLORE

INOSSIDABILE SPECCHIO C611
* 106112

BIANCO C613
* 106136

NERO TESTURIZZATO C614
* 106143

VERDE C617
* 106174

La bucalettere consente agli utenti di ricevere la corrispondenza e contemporaneamente impedisce l'ingresso di estranei al portone o alla proprietà.

CASSETTA RACCOGLIPOSTA MAXI

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Materiale	Ref. V4070 in acciaio zincato e ref. V4060 in alluminio. Ref. V4077 in acciaio inox.
Codice EAN13	**8425181** *

EXTRA
• Conforme alla normativa europea EN-13724
• Adattabile a bucalettere C610.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
330x40 mm

PACKAGING
375x330x145 mm



ACCIAIO INOSSIDABILE

Vista posteriore / vista frontale

ACCIAIO INOSSIDABILE SPECCHIO V4077
* 140772

ALLUMINIO V4060

BIANCO V4061
* 140611

NERO TESTURIZZATO
V4064
* 140642

ACCIAIO V4070

BIANCO
V4071
* 140710

VERDE
V4073
* 140734

NERO TESTURIZZATO
V4074
* 140741

PACK MAXI

/

SCHEDA TECNICA

Capacità boca	Formato rivista
Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Tenuta stagna	–
Codice EAN13	**8425181** *
EXTRA	Pack di bucalettere C610 e cassetta raccogliposta V4070.

MISURE (mm)

APERTURA IMBUCALETTERE
325x30 mm

APERTURA IMBUCALETTERE
330x40 mm

PACKAGING
370x310x145 mm

COLORE

Vista posteriore / vista frontale

INOSSIDABILE SPECCHIO V4087
* 140871

NERO TESTURIZZATO V4084
* 140840

BIANCO V4081
* 140819

VERDE V4083
* 140833

La corrispondenza viene introdotta nella bucalettere dall'esterno della porta e raccolta all'interno tramite la cassetta raccogliposta.

CASSETTE POSTALI **PER PACCHI**

KANGUR

ACCIAIO ZINCATO

SP005NG
* 727089

SCHEDA TECNICA

Capacità cassetta postale	- +
Resistenza alla corrosione	
Materiale	Acciaio zincato
Codice EAN13	**8425181** *

Una soluzione che facilita la consegna e la ricezione di pacchi a domicilio, incluso quando il destinatario è assente.

L'apertura speciale consente l'inserimento del pacco all'interno della cassetta postale in modo sicuro.

Sistema di apertura e chiusura della porta tramite serratura Eurolock.

Sistema di ricezione sicuro.

MISURE (mm)

DIMENSIONE MASSIMA DI PACCO

340x175x80 mm



1. L'apertura della cassetta postale include un ripiano di metallo incernierato. Quando si apre il coperchio dell'apertura, il ripiano si posiziona orizzontalmente per ricevere il pacco.

2. Quando si chiude il coperchio dell'apertura, il ripiano di metallo si inclina e su di esso scivola il pacchetto all'interno della cassetta postale.

3 e 4. Il pacco rimane sicuro all'interno della cassetta postale di modo che il solo destinatario possa prelevarlo aprendo la porta della cassetta postale.

CASELLARI
PER CONDOMINI

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

CORREOS
1ºD
2ºC
3ºB
4ºA
4ºE
6ºA

CASELLARI **ORIZZONTALI**

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

HABITAT

H8100/H8200/H8300

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo in acciaio di colore NERO laccato.
- **Antivandalismo:** Sportelli robusti di 1 mm. di spessore, scivolo di sicurezza extra-lungo nella bocca della cassetta.
- **Opzioni di apertura:**
  - SERRATURA EUROLOCK di Grado 2 di sicurezza (massimo), secondo la Normativa EN13724.
  - Combinazione: Serratura meccanica con combinazione numerica di 4 cifre.
  - Scheda o dispositivo RFID: serratura elettronica di prossimità.
- **Versatilità:** permette la sua collocazione all'interno o all'esterno.
- **Opzione di altezze diverse:** tutti i modelli HABITAT sono offerti in 4 altezze combinabili insieme in uno stesso ragruppamento.

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura**: CER05A10CR.
- **Portalettere**: TJO0029-2.

H8300

Serratura meccanica con combinazione numerica.

Serratura elettronica di prossimità.



Ragruppamento di casellari HABITAT in acciaio inossidabile satinato.

CASELLARI ORIZZONTALI IN METALLO
PER L'ESTERNO E L'INTERNO

H8100

4 ALTEZZE DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI HABITAT

Opzione A – Altezza 110 mm.

Opzione B – Altezza 165 mm.

Opzione C - Altezza 220 mm.

Opzione D – Altezza 330 mm

HABITAT

Altezze disponibile per tutti i modelli:
A: 110
B: 165
C: 220
D: 330

Misure in mm.

	H8100 Bocca: 325x30	H8200 Bocca: 265x30	H8300 Bocca: 230x30
			
	A/B/C/D 275 375	A/B/C/D 380 300	A/B/C/D 380 260
Corpo nero e frontale in acciaio INOSSIDABILE SATINATO.	H8100-05	H8200-05	H8300-05
Corpo e frontale in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	H8100-07	H8200-07	H8300-07
Corpo nero e sportello in acciaio BIANCO	H8100-01	H8200-01	H8300-01
Corpo nero e sportello in acciaio SABBIA VULCANICA	H8100-22	H8200-22	H8300-22
Corpo nero e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	H8100-2P	H8200-2P	H8300-2P
Corpo nero e sportello in acciaio MADREPERLA	H8100-27	H8200-27	H8300-27
Corpo e sportello in COLORE A SCELTA	H8100-09	H8200-09	H8300-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TAVOLO pág. 71 | VANI D'APPOGGIO pág. 72 | TETTO pág. 72

INFINITY

H2000/H2100/H2200

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo in acciaio nero e sportello in acciaio laccato o inossidabile.
- **Antivandalismo:** La sua conformazione evita che la sportello possa essere divelto dall'esterno.
- **Versatilità:** Permette la sua collocazione all'interno o all'esterno, avvolta da un mantello metallico o incassata a muro.
- **Serratura** di Grado 1, secondo la Normativa EN13724.

EXTRA	H2100 y H2200 conformi alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura**: CER01A05CR.
- **Portalettere**: TJO0004.

H2000 - Capacità documenti A5.
H2200 - Capacità documenti A4.

Casellario con modello H2102P, con mantello in acciaio zincato.

Casellario con modello H2102P con mantello in acciaio zincato, supporti laterali e pensilina.

CASELLARI ORIZZONTALI IN METALLO
PER L'ESTERNO E L'INTERNO

H2100 - Capacità documenti A4.

INFINITY

H2000	H2100	H2200
Bocca: 230x30	· Capacità per A4 · Bocca: 325x30	· Capacità per A4 · Bocca: 230x30
135 / 270 / 250	135 / 270 / 345	135 / 365 / 250

Misure in mm..

Sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	H2000-05	H2100-05	H2200-05
Sportello in acciaio BIANCO	H2000-01	H2100-01	H2200-01
Sportello in acciaio SABBIA VULCANICA	H2000-22	H2100-22	H2200-22
Sportello in acciaio ARGENTO PERLA	H2000-2P	H2100-2P	H2200-2P
Sportello in acciaio MADREPERLA	H2000-27	H2100-27	H2200-27
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA	H2000-09	H2100-09	H2200-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TAVOLO pág. 71 | VANI D'APPOGGIO pág. 72 | TETTO pág. 72

ADAPTA

H3700/H3800

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo in acciaio nero e sportello in acciaio laccato o inossidabile. Sportello robusto con 1 mm de spessore.
- **Ideale per sostituzioni:** la sua altezza ridotta si adatta allo spazio occupato da qualsiasi cassetta.
- Montaggio rapido tramite gruppi di 3,4 e 5 cassette.
- La base del corpo resta a filo della cornice facilitando l'estrazione della posta.
- Non é necesario colocare l'involucro per abbellire la vista laterale, a meno che non ci siano dei buchi.
- Serratura di grado 1, secondo la Normativa EN13724

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea En-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER01B02CR.
- **Portalettere:** TJO0004.

H3700 - Capacità per documenti A5.

Le pareti laterali poco visibili rendono l'oggetto piú snello.

Cassetta postale H3852P posizionata su tavolo.

CASELLARI ORIZZONTALI **PER L'INTERNO**

H3800 - Capacità per documenti A4.

ADAPTA



Misure in mm..

Sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	H3730-05	H3740-05	H3750-05	H3830-05	H3840-05	H3850-05
Sportello in acciaio OCRA	H3730-03	H3740-03	H3750-03	H3830-03	H3840-03	H3850-03
Sportello in acciaio GRIGIO ANTRACITE	H3730-04	H3740-04	H3750-04	H3830-04	H3840-04	H3850-04
Sportello in acciaio ARGENTO PERLA	H3730-2P	H3740-2P	H3750-2P	H3830-2P	H3840-2P	H3850-2P
Sportello in acciaio MADREPERLA	H3730-27	H3740-27	H3750-27	H3830-27	H3840-27	H3850-27
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA	H3730-09	H3740-09	H3750-09	H3830-09	H3840-09	H3850-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TAVOLO pág. 71

CASELLARI
VERTICALI

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

HABITAT

V8000/V8700/V8800

NEW

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo e sportello in acciaio o acciaio inossidabile. Coprifessura in alluminio fuso o interamente in inox.
- **Antivandalismo:** Sportelli robusti di 1 mm di spessore. Scivolo di sicurezza extra-lungo nella bocca della cassetta.
- **Opzioni di apertura:**
  - Chiave: SERRATURA EUROLOCK di 2.000 combinazioni, Grado 2 (massimo) di sicurezza, secondo la Normativa EN-13724.
  - Combinazione: Serratura meccanica con combinazione numerica di 4 cifre.
  - Scheda o dispositivo RFID: serratura elettronica di prossimità. **(+110€ per cassetta postale)**
- **Versatilità:** Permette la sua collocazione all'interno o all'esterno.

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER05A10CR.
- **Portalettere:** TJO0029-2.

V8700

Serratura meccanica con combinazione numerica.

Serratura elettronica de prossimità.

Cassette postali V8007 con mantello in acciaio inossidabile, incisione su casellari e supporti in acciaio inossidabile.

CASELLARI VERTICALI IN METALLO
PER L'ESTERNO E L'INTERNO

V8000

HABITAT	V8000	V8700 NEW	V8800
	Bocca: 325x30	Bocca: 230x30	Bocca: 240x30
Misure in mm..	330 / 100 / 370	330 / 100 / 260	370 / 110 / 270
Corpo nero e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V8000-05	V8700-05	V8800-05
Corpo e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V8000-07	V8700-07	V8800-07
Corpo nero e sportello in acciaio BIANCO	V8000-01	V8700-01	V8800-01
Corpo nero e sportello in acciaio SABBIA VULCANICA	V8000-22	V8700-22	V8800-22
Corpo nero e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V8000-2P	V8700-2P	V8800-2P
Corpo nero e sportello in acciaio MADREPERLA	V8000-27	V8700-27	V8800-27
Corpo nero e sportello in acciaio COLORE A SCELTA	V8000-09	V8700-09	V8800-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TETTO pág. 72

INFINITY

A4

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo in acciaio nero e frontale in acciaio laccato o inossidabile.
- **Antivandalismo:** La sua conformazione evita che lo sportello possa essere divelto dall'esterno.
- **Versatilità:** Permette la sua collocazione all'interno o all'esterno, avvolta da un mantello metallico o incassata a muro.
- Serratura di Grado 1

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER01A05CR.
- **Portalettere:** TJO0001.

V2300

ACCESORIO SALVACARTA C-016



Supporto in acciaio zincato che si coloca nella parte interna dietro lo sportellino per evitare la caduta della posta all'aprire la cassetta postale.



Cassette postali V2305 con mantello in acciaio inossidabile con volume.

INFINITY

V2300



Misure in mm..

Sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V2300-05
Sportello in acciaio BIANCO	V2300-01
Sportello in acciaio SABBIA VULCANICA	V2300-22
Sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V2300-2P
Sportello in acciaio MADREPERLA	V2300-27
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA	V2300-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TETTO pág. 72

CASELLARI VERTICALI IN METALLO **PER L'INTERNO**

STAR

D-AA1000/D-AA2000

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Interamente in alluminio.
- Porticina oscillante e riferma a molla.
- Componibile e predisposta con fori laterali per il fissaggio.
- Serratura di Grado 1

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER0115.
- **Portalettere:** TJO0030.

STAR	D-AA1000	D-AA2000
	Bocca: 160x20	Bocca: 330x20
	290, 65, 205	290, 65, 365
Misure in mm..		
Corpo e sportello ARGENTO	D-AA1001	D-AA2001
Corpo e sportello ORO	D-AA1002	D-AA2002

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE
pág. 66

LIBRO

V1100

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo e sportello in acciaio laccato o inossidabile.
- L'ubicazione della bocca nella parte superiore permette di depositare la corrispondenza in maniera comoda e rapida.
- Si fabbrica in blocchi di 3, 4 e 5 unità che possono essere uniti.
- Serratura di Grado 1

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER01A05CR.
- **Portalettere:** TJO0006.



1P (corpo nero e sportello argento perla)

08 (corpo e sportello argento perla)

04 (corpo nero e sportello inossidabile satinato)

07 (corpo e sportello acciaio inox satinato)

Possibilità di fabricazione su misura con nº di cassette necessarie (da min. 3 a max. 20) evitando la duplicazione delle pareti (10% di incrementi).

LIBRO

Misure in mm..

V1130	V1140	V1150
Boca: 250x30	Boca: 250x30	Boca: 250x30
400 / 300 / 270	400 / 300 / 355	400 / 300 / 435

Corpo nero e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V1130-1P	V1140-1P	V1150-1P
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V1130-08	V1140-08	V1150-08
Corpo nero e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V1130-04	V1140-04	V1150-04
Corpo e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V1130-07	V1140-07	V1150-07
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA	V1130-09	V1140-09	V1150-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66

TAVOLO pág. 71

CASELLARI VERTICALI IN METALLO PER L'INTERNO

FRONT

V1600

MODELLO MIGLIORATO
Dimensioni della fessura allargata 330 x 24 mm.

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo e sportello in acciaio laccato o inossidabile.
- Il coprifessura rimane chiuso grazie all'azione di una molla garantendo così la confidenzialità della corrispondeza.
- Si fabbrica in blocchi di 3, 4 e 5 unità che possono essere sovrapposti e unite tra loro.
- Serratura Grado 1 secondo la normativa EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER0070+CER0070-1L.
- **Portalettere:** TJO0006.



Possibilità di fabbricazione su misura con nº di cassette necesarie (da min. 3 a max. 20) evitando la duplicazione delle pareti (10% di incremento).

FRONT

Misure in mm..

	V1630	V1640	V1650
	Bocca: 330x24	Bocca: 330x24	Bocca: 330x24
	400 / 320 / 270	400 / 320 / 355	400 / 320 / 435
Corpo nero e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V1630-1P	V1640-1P	V1650-1P
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	V1630-08	V1640-08	V1650-08
Corpo nero e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V1630-04	V1640-04	V1650-04
Corpo e sportello INOSSIDABILE SATINATO	V1630-07	V1640-07	V1650-07
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA	V1630-09	V1640-09	V1650-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TAVOLO pág. 71

BLOCCO

D-V1014 / 1015

/ A5 / B5

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Alluminio.
- Ideale per uso interno, fessure superiori.
- Predisposizione per fissaggio a parete.
- Si fabbrica in blocchi di 3 e 4 unità che possono essere uniti. (Non include fori per accopiamento).
- Serratura di Grado 1, secondo la Normativa EN13724

RICAMBI

- **Serratura:** CER0070 + CER0076L
- **Portalettere:** TJO0035

D-V1014-S

D-V1014-B

D-V1015-S

D-V1015-B

FRONT

Misure in mm.

D-V1014

Bocca: 142x18



D-V1015

Bocca: 142x18



ORO	D-V1014-B	D-V1015-B
ARGENTO	D-V1014-S	D-V1015-S

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66

TAVOLO pág. 71

MIRA

V1300/V1310

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo in acciaio e sportello in acciaio laccato o inossidabile.
- **Antivandalismo:** La sua conformazione evita che la sportello possa essere divelto dall'esterno.
- **Design:** Sportello liscio con quadrati in rilievo.
- Serratura Grado 1, secondo la Normativa EN-13724.

RICAMBI

- **Serratura:** CER0070.
- **Portalettere:** TJO0023.

V1300 V1310

Cassette postali V1302 con mantello in legno.

MIRA

	V1300	V1310
	Bocca: 236x35	Bocca: 336x35
	310 / 90 / 260	310 / 90 / 360
Corpo nero e sportello in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	V1300-05	V1310-05
Corpo e sportello in acciaio BIANCO	V1300-01	V1310-01
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO	V1300-02	V1310-02

Misure in mm..

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70

CASELLARI CON **DOPPIO ACCESSO**

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

UNIK

H5000

NEW

CARATTERISTICHE

- Per l'installazione in carpenteria metallica.
- **Materiale:** Pannello esterno in acciaio zincato, anodizzato in alluminio anodizzato o acciaio inox. Agrupación interior de buzones en acero lacado. Raggrupamento interno di cassette postali in laccato.
- **Serratura:** Eurolock di 2000 **configurazioni**, grado 2 (massimo) di sicurezza secondo EN-13724.
- **Identificazione:** Per mantenere la privacy degli utenti, le visiere sono identificate con intaglio laser (incluso nel prezzo). Le porte hanno portalettere per l'identificazione.
- **Configurazione:** Numero massimo consigliato di cassette postali per raggrupamento (8 righe x 7 colonne). Consultare altre configurazioni.
- **Pannello personalizzato:** possibilità di regolare le dimensioni del pannello esterno alle dimensioni dello cavo dove devono essere immessi le cassette postali.

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

Pannello esterno con fessura.



La corrispondenza si introduce dall'esterno e si raccoglie dall'interno, evitando l'ingresso di persone estranee al condominio.



RICAMBI

- **Serratura**: CER05A10CR.
- **Portalettere**: TJO0029-2.

Dettaglio della vista dall'esterno del portale.

CASELLARI CON DOPPIO ACCESSO
PER L'ESTERNO E L'INTERNO

Casellario di cassette postale per interni.

UNIK H5000



Misure in mm..

Pannello in alluminio argento anodizzato e cassette postali in acciaio ARGENTO RAL 9006	H5000-02
Pannello in acciaio inox e cassette postali in acciaio ARGENTO RAL 9006	H5000-05
Pannello e cassette postali in acciaio ARGENTO RAL 9006	H5000-12
Pannello e cassette postali in acciaio COLORE A SCELTA	H5000-09

Dettaglio della vista dall'interno del portale.

Essempio di pannello personalizzato.

CASELLARI CON DOPPIO ACCESSO
PER L'ESTERNO E L'INTERNO

HABITAT DOPPIO

H8150/H8250

A4

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Corpo e sportello in acciaio laccato o inossidabile. Coprifessura in alluminio o acciaio inossidabile.
- **Antivandalismo:**Porte robuste di 1 mm di spessore. Scivolo di sicurezza extra-lungo nella bocca della cassetta.
- **Serratura:** Eurolock di Grado 2 di sicurezza (massimo)

EXTRA	Conforme alla Normativa Europea EN-13724.

H8150



La corrispondenza si introduce dall'esterno e si raccoglie dall'interno, evitando l'ingresso di persone estranee al condominio.

Dettaglio vista frontale e posteriore

RICAMBI

- **Serratura**: CER05A10CR.
- **Portalettere**: TJO0029-2.

HABITAT DOPPIO



Misure in mm..

Corpo e frontale in acciaio INOSSIDABILE SATINATO	H8150-07	H8250-07
Corpo e sportello in acciaio BIANCO	H8150-01	H8250-01
Corpo e sportello in acciaio SABBIA VULCANICA	H8150-22	H8250-22
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	H8150-2P	H8250-2P
Corpo e sportello in acciaio MADREPERLA	H8150-27	H8250-27
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA	H8150-09	H8250-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TETTO pág. 72

CASELLARI CON DOPPIO ACCESSO PER L'ESTERNO E L'INTERNO

EVOLUTION DOPPIO

H4750

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Acciaio zincato di grande robustezza e resistenza all'esterno.
- **Serratura:** di Grado 1, secondo la Normativa EN-13724

RICAMBI

- **Serratura**: CER01A02CR.
- **Portalettere**: TJO0004.

H4750 - Capacità per documenti A5.



La corrispondenza si introduce dall'esterno e si raccoglie dall'interno, evitando l'ingresso di persone estranee al condominio

Vista posteriore

EVOLUTION DOPPIO

H4750



Misure in mm..

Corpo e sportello in acciaio BIANCO	H4750-01
Corpo e sportello in acciaio NERO	H4750-04
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO PERLA	H4750-2P
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA	H4750-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON:

INCISIONE DI CASSETTE pág. 66 | INCISIONE SU CASELLARI pág. 66 | CORNICE COPRIFUGA pág. 67 | MANTELLI pág. 68 | SUPPORTI pág. 70 | TETTO pág. 72

COMPLEMENTI PER CASELLARI

ARREGUI

DOMUS

www.arregui.it

COLORI

- Le cassette postali metalliche possono essere verniciate in qualsiasi colore della tabella RAL di Arregui. Il prezzo é giá definito in ciascun modello, nel apartado COLORE A SCELTA.
- Per le limitazioni nel processo di stampa, i colorei richiesti devono essere controllati nella cartella colorei RAL. I colorei qui presentati sono puramente indicativi.
- La gamma dei colorei Arregui si presenta di default a tinta unita e brillante sul prodotto, salvo diversamente specificato.

EXTRA	Se il cliente lo desidera, può specificare altri colori e richiedere prezzo.

UNIONE DELLE CASSETTE POSTALI

- Le cassette postali di metallo possono essere unite in casellari postali con un costo aggiuntivo per l'UNIONE della cassetta postale. Al momento di scegliere i complementi Mantelli o Cornice Coprifuga metallici, l'unione delle cassette sará giá inclusa nel prezzo.



FINITURE LACCATE

Bianco RAL 9016 | Ocra RAL 1036 | Arancione RAL 2004 | Rosso RAL 3020 | Rosso Ruggine RAL 3009 | Indaco Celeste RAL 5015 | Blu Violetta RAL 5000 | Verde Mela RAL 6018 | Verde Bosco RAL 6005 | Grigio RAL 9006 | Grigio Antracite RAL 7016 | Nero Opaco RAL 9005M | Nero Lucido RAL 9005B

1 2 3

FINITURE TESTURIZZATE

1. Argento testurizzato RAL 9006T
2. Sabbia vulcanica RAL 7011T
3. Nero testurizzato RAL 9005T

1 2 3 4

FINITURE PREMIUM

1. Imitazione inossidabile ANTI-IMPRONTA
2. Argento bond RAL 9006BD
3. Madreperla ANTI-IMPRONTA
4. Argento perlato ANTI-IMPRONTA

INCISIONE DI CASSETTE MEDIANTE LASER

CARATTERISTICHE

- Personalizzazione della porta della cassetta o del copribuca, mediante l'incisione a laser del testo desiderato, normalmente i dati identificativi dell'appartamento.
- Valido per tutte le finiture metalliche: verniciate, anodizzate, acciaio inossidabile.
- **Tipografia:** Arial.
- Opzione di personalizzazione con logotipi, icone...



Finiture	Ref.	
Incisione a 4 caratteri	LASER 1	
Incisione da 5 a 10 caratteri	LASER 2	

INCISIONE SU CASELLARI

CARATTERISTICHE

- Personalizzacione del casellari postali mediante l'iscrizione a laser del testo desiderato, normalmente l'identificazione del complesso di appartamenti (via, numero civico...), su una targa in alluminio posizionata sulle cassette.
- Per potter fissare adeguatamente la targa sulle cassette, è necessario rivestire il raggruppamento con un mantello (vedere pag. 68 e 69).
- Dimensioni della targa: Altezza 135 mm. Lunghezza massima 2000 mm. (la lunghezza della targa è pari alla larghezza del casellari postali).
- Altezza delle lettere del testo: 75 mm.
- Colore a scelta a pag. 65



Finiture	Ref.	
Targa di acciaio o alluminio laccato colore a scelta	C-560	
Targa di alluminio argento anodizzato	C-562	
Targa di acciaio inossidabile satinato	C-555	
Targa di acciaio inossidabile specchio	C-557	

CORNICE COPRIFUGA

CARATTERISTICHE

- Quando le cassette postali vengono installate da incasso a parete, une cornice coprifuga intorno al gruppo rende più gradevole l'insieme.
- La cornice viene fornita con i casellari postali.



Consulta questa tabella per calcolare il prezzo degli coprigiunti.

Cassetta postale tipo A		Cassetta postale tipo B		Cassetta postale tipo C
H2000	H4750	H2100	H5000	V1300
H2200	H8300	H3800	H8100	V1310
H3700			H8150	V2300
			H8200	V8000
			H8250	V8700
			V1600	V8800

ALLUMINIO

- Taglio degli spigoli realizzato ad angolo di 45º.
- **Spessore:** 1,20 mm.
- **Larghezza:** 40 mm.
- **Lunghezza massima:** 2080 mm. tranne cornice coprifuga in argento anodizzato: max. 3000 mm.
- Colore a scelta a pag.65

Finiture	Ref.
Laccato colore a scelta	C-470
Argento anodizzato	C-472

ACCIAIO INOSSIDABILE

- Taglio degli angoli realizzato ad angolo di 45º.
- **Spessore:** 1 mm.
- **Larghezza:** 40 mm.
- **Lunghezza massima:** 2000 mm.

Finiture	Ref.
Specchio	C-427
Satinato	C-425

MANTELLI

- Quando le cassette postali non vanno installate da incasso a parete, i pannelli laterali proteggono il corpo delle cassette, abbellendone i lati e la parte superiore delle stesse. Se è visibile anche il lato posteriore, si può aggiungere un altro pannello per coprirlo.
- ARREGUI raccomanda la collocazione dei casellari postali in luogo coperto e al riparo dalla pioggia.
- I mantelli vengono forniti con il casellari postali.
- Il prezzo include il raggruppamento delle cassette postali.

4 pezzi + parte posteriore

4 pezzi

Cassetta postale tipo A	Cassetta postale tipo B		Cassetta postale tipo C
H2000	H2100	H8100	V1300
H3700	H2200	H8150	V1310
H4750	H3800	H8200	V2300
		H8250	V8000
		H8300	V8700
		V1600	V8800

LAMIERA D'ACCIAIO INOSSIDABILE

CARATTERISTICHE

- **Spessore**: 1,2 mm.
- **Lunghezza massima:** 2.080 mm.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile.
- Ideale per esterno.

Finiture	Ref.
Specchio (4 pezzi)	C-497
Satinato (4 pezzi)	C-495

Specchio (4 pezzi + parte posteriore)	C-447
Satinato (4 pezzi+ parte posteriore)	C-445

LAMIERA D'ACCIAIO INOSSIDABILE CON VOLUME

CARATTERISTICHE

- **Spessore:** 20 mm.
- **Lunghezza massima:** 2080 mm.
- Pannello posteriore in acciaio inossidabile.
- Ideale per esterno.

Finiture	Ref.
Specchio (4 pezzi)	C-107
Satinato (4 pezzi)	C-105

Specchio (4 pezzi + parte posteriore)	C-117
Satinato (4 pezzi+ parte posteriore)	C-115

LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO

CARATTERISTICHE

- **Opzione 1:** Spessore 1,2 mm. Adatto per casellari postali orizzontali.
- **Opzione 2:** Spessore 2 mm. Consigliato per casellari postali verticali e orizzontali superiori ai 1500 mm. di larghezza per compensare eventuali ondulazioni della parete o del gruppo.
- **Lunghezza massima:** 2.080 mm.
- Pannello posteriore in acciaio zincato.
- Colore a scelta a pag.65

Ref.	Spesore 1,2 mm
C-490 (4 pezzi)	
C-440 (4 pezzi + parte posteriore)	

Ref.	Spesore 2 mm
C2-490 (4 pezzi)	
C2-440 (4 pezzi + parte posteriore)	

LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO CON VOLUME

CARATTERISTICHE

- Spessore: 21 mm.
- Lunghezza massima: 2080 mm.
- Pannello posteriore in acciaio zincato.
- Colore a scelta a pag.65

Ref.
C-100 (4 pezzi)
C-110 (4 pezzi + parte posteriore)

SUPPORTI

SUPPORTO BASE RETTANGOLARE D'ACCIAIO

- **Materiale:** Acciaio con trattamento anticorrosivo di cataforesi.
- **Dimensioni in mm:** 800 altezza x 50 larghezza x 100 profondità.
- Avvitabile al pavimento.
- Richiede un supporto per ogni 2 colonne di cassette.
- Consigliabile come supporto centrale per casellari con supporti laterali da 1.700 mm di larghezza.
- Il casellario postale deve essere dotato di mantello per fissarvi il supporto.
- Colore a scelta a pag.65

C-460 BASE





C-460 BASE

SUPPORTO LATERALE RETTANGOLARE D'ACCIAIO

- **Materiale:** Acciaio con trattamento anticorrosivo di cataforesi.
- **Dimensioni in mm:** 1500 altezza x 50 largheza x 100 profondità.
- Avvitabile al pavimento.
- Il casellario postale deve essere dotato di mantello per fissarvi il supporto.
- Colore a scelta a pag.65

C-460 LATERALE





C-460 LATERALE

SUPPORTO LATERALE TUBOLARE D'ACCIAIO INOSSIDABILE

- **Materiale:** Acciaio inossidabile
- **Dimensioni in mm:** 1500 altezza x 84 diametro.
- Avvitabile al pavimento.
- Il casellario postale deve essere dotato di mantello per fissarvi il supporto.

C-387





C-387

TAVOLO

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Acciaio o acciaio inossidabile.(Nella finitura in acciaio inox le parti interne del tavolo possono essere verniciate a colori a scelta).
- Avvitabile al pavimento.
- Complemento utile come supporto per il casellario postale.
- Consente un modo nuovo di collocare le cassette postali nell'androne.
- Adatto per tutti i modelli di cassette postali.
- Si consiglia di corredare il casellario con il mantello.
- Colore a scelta a pag.65

Misure in mm..



Misure in mm..



Acciaio INOSSIDABILE SATINATO	M15A10-05	M15A20-05	M15A30-05
Acciaio COLORE A SCELTA	M15A10	M15A20	M15A30

VANI D'APPOGGIO

CARATTERISTICHE

- Possibile creare vani per pubblicità nei casellari postali orizzontali.
- Occupano lo spazio di 1, 2 o 3 cassette in larghezza, e favoriscono la creazione di raggruppamenti in forme regolari.
- Disponibili per i modelli:

HABITAT / INFINITY

Larghezza 1

Larghezza 2

Larghezza 3

	Larghezza 1	Larghezza 2	Larghezza 3
Habitat H8100	H-81B1	H-81B2	H-81B3
Habitat H8200	H-82B1	H-82B2	H-82B3
Habitat H8300	H-83B1	H-83B2	H-83B3
Habitat H8100 INOX	H-81B1 I	H-81B2 I	H-81B3 I
Habitat H8200 INOX	H-82B1 I	H-82B2 I	H-82B3 I
Habitat H8300 INOX	H-83B1 I	H-83B2 I	H-83B3 I
Infinity H2000	H-44B1	H-44B2	H-44B3
Infinity H2100	H-45B1	H-45B2	H-45B3
Infinity H2200	H-46B1	H-46B2	H-46B3

TETTO

DI ACCIAIO COLORE A SCELTA

Materiale: Acciaio zincato o acciaio inossidabile.

Design: Tetto con mensolina uniforme da 10 mm. tutto intorno al perimetro del gruppo di cassette postali.

Lunghezza massima: 2.000 mm.

Nel caso in cui le cassette della posta vengano montate a parete, il tetto non avrà la mensolina nella parte posteriore.

Il tetto viene fornito unitamente al gruppo delle cassette della posta.

È necessario che il gruppo di cassette postali disponga del mantello.

Quando le cassette vengono installate all'esterno in luoghi aperti ed esposte alle intemperie, si consiglia di mettere un tetto per proteggerle.



Finitura	Ref.
Colore laccato a scelta	C-130
Acciaio inox lucido	C-137
Acciaio inox satinato	C-135

Quando le cassette si installano all'esterno o in zone scoperte ed esposte alle intemperie si raccomanda di prevedere una copertura per proteggere le cassette.

ACCESSORI PER CONDOMINI

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

SEGNALETICA IN RILIEVO ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

- **Materiale:** Alluminio anodizzato colore argento, 0,8 mm. Parte posteriore di PVC da 10 o 19 mm con spigoli lisci dipinti in argento.
- **Segnaletica su misura:** Lettere e numeri fabbricati su misura, potendo scegliere un'altezza tra 80 mm e 600 mm.
- **Fissaggio:** Si fissano alla parete per mezzo di un nastro doubleface o silicone (non fornito). Opzionalmente, nei lettering in PVC da 10 e 19 mm è possibile collocare da 1 a 4 tasselli per ancorarli alla parete. In questo caso, i dadi della lettera o numero saranno imbutiti nel PVC e i tasselli verranno in una bustina a parte, per evitare graffiature.
- **Opzioni tipografiche:** A consultare.





Altezza (mm.)		Allum. 0,8 mm.	Allum. 0,8 mm. + PVC 10 mm.	Allum. 0,8 mm. + PVC 19 mm.
80-100	Ref.	SEC01-T1	SEC02-T1	SEC03-T1
110-150	Ref.	SEC01-T2	SEC02-T2	SEC03-T2
160-210	Ref.	SEC01-T3	SEC02-T3	SEC03-T3
220-270	Ref.	SEC01-T4	SEC02-T4	SEC03-T4
280-400	Ref.	SEC01-T5	SEC02-T5	SEC03-T5
410-490	Ref.	SEC01-T6	SEC02-T6	SEC03-T6
500-600	Ref.	SEC01-T7	SEC02-T7	SEC03-T7
Tassello	Ref.	SEC99		

SPECCHI DI SICUREZZA E DI SORVEGLIANZA

CARATTERISTICHE

- Resistente alla corrosione e contro urti.
- Ottima qualità ottica.
- Può essere fissata al muro o ad un appoggio. Comprende pezzi di ancoraggio.
- Angolo massimo di visione: 130º

Ref.	EAN	Ø cm.
MIR000	84251818726877	30
MIR001	8425181724897	45
MIR002	8425181724903	60
MIR003	8425181724910	80

MIR000. Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene colore nero.

MIR001. Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene colore arancione.

MIR002. Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene colore arancione con visiera protettiva.

MIR003. Specchio convesso acrilico. Telaio in polipropilene colore arancione con visiera protettiva.

BACHECHE PORTA AVVISI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE	
Materiale	Corpo in alluminio e sportello in metacrilato.
Codice EAN13	**8425181** *

Include magneti per fissaggio.

Pratico: Consente di affiggere gli avvisi per i condomini.

CAPACITÀ 1 DIN-A4

FONDO BIANCO PAN-51

FONDO ARGENTO PAN-52

Referenze	PAN-51	PAN-52
Misura esterna (H x L x P)	300x400x50 mm.	
Codice **EAN13**	* 100516	* 100523

CAPACITÀ 2 DIN-A4

BIANCO PAN-41

ARGENTO PAN-42

NERO PAN-44

ORO PAN-46

Referenze	PAN-41	PAN-42	PAN-44	PAN-46
Colore	Bianco	Argento	Nero	Oro
Misura esterna (H x L x P)	350x480x50 mm.			
Codice **EAN13**	* 109410	* 100424	* 100448	* 100462

CAPACITÀ 4 DIN-A4

ARGENTO PAN-72

OTTONE LUCIDO PAN-76

Referenze	PAN-72	PAN-76
Colore	Argento	Ottone lucido
Misura esterna (H x L x P)	690x550x47 mm.	
Codice **EAN13**	8019635610043	8019635610098

CESTINI CLASSICI

4x

CARATTERISTICHE

Materiale	Acciaio laccato
Codice EAN13	**8425181** *

CORPO E GRIGLIA ARGENTO
E-2302

CORPO E GRIGLIA NERO
E-2301

CORPO NERO E GRIGLIA OCRA
E-2303

CORPO E GRIGLIA BIANCO
E-2304

CORPO NERO E GRIGLIA OCRA
E-2313

CORPO E GRIGLIA NERO
E-2311



CORPO E GRIGLIA ARGENTO
E-2312

CORPO E GRIGLIA BIANCO
E-2314

Referenze	E-2301	E-2302	E-2303	E-2304	E-2311	E-2312	E-2313	E-2314
Misura esterna (H x L x P)	305x220x190 mm.				305x320x190 mm.			
Codice EAN13	* 123010	* 123027	* 123034	* 123041	* 123119	* 123126	* 123133	* 123140

CESTINI CURVE
E-2320 / E-2330

4x

CARATTERISTICHE

Materiale	Acciaio inossidabile
Codice EAN13	**8425181** *

- **Design:** Linee curve.
- **Pratico:** Da collocare all'entrata dell'edificio per impedire l'ingresso agli estranei.
- Permette la raccolta differenziata della pubblicità.
- Visibilità totale dell'interno.

INOX
E-2327

INOX
E-2337

Referenze	E-2327	E-2337
Misura esterna (H x L x P)	310x220x190 mm.	310x320x190 mm.
Codice EAN13	* 123270	* 123379

PP.01

CARATTERISTICHE

Codice EAN13	8019635 *

- **Materiale:** Lamiera pesante, colore grigio..
- **Pratico:** Da posizionare all'ingresso degli edifici, evitando a terzi di entrare nel condominio.

Referenze	PP.01
Misura esterna (H x L x P)	255x355x100 mm.
Codice EAN13	* 803308

PP.02

CARATTERISTICHE

Codice EAN13	8019635 *

- **Materiale:** Lamiera pesante, colore grigio..
- **Pratico:** Da posizionare all'ingresso degli edifici, evitando a terzi di entrare nel condominio.

Referenze	PP.02
Misura esterna (H x L x P)	355x345x130 mm.
Codice EAN13	* 803315

CESTINO PER GARAGE

CARATTERISTICHE

Codice EAN13	8425181 *

- **Materiale:** Acciaio.
- Ideali per i garage, parcheggi, immobili, ecc.
- Per agevolare la raccolta dei rifiuti predisporre un sacchetto di plastica al suo interno.
- **Capacità:** 18 L.
- EXTRA: Disponibile pack di 15 buste per la spazzatura, di dimensione adatta ai cestini.

Bianco
E-6101

Verde
E-6103

Referenze	E6101	E6103
Misura esterna (H x L x P)	275x425x155 mm.	275x425x155 mm.
Capacidad	18 L.	18 L.
Código EAN13	* 724286	* 724293

SACCHETTI PER LA SPAZZATURA
CR001
* 722879

RICAMBI
E MISURE

DOMUS®

ARREGUI

www.arregui.it

KIT DI SERRATURA

CARATTERISTICHE

- **CER1001:** Adatto per le cassette postali in blocchiera con serratura cromata.
- **CER1004:** Adatto per una vasta gamma di cassette postali esterne, armadietti per medicinali, armadi e posaceneri.
- **CER 1005-IT:** Adatto per i modelli UP e STAR.

CER1001

CER1004

CER1005-IT

Ref.	EAN
CER1001	8425181810019
CER1004	8425181810040
CER1005-IT	8425181728741

KIT PORTANOME IN PLASTICA

CARATTERISTICHE

- Contiene 5 portanome in plastica.
- Adatti per una vasta gamma di cassette postali.

Ref.	EAN
TJO1001-IT	8425181721483

RICAMBI SERRATURE

MODELLO CASSETTA POSTALE	PAG.	SERRATURA		LEVA	FISSAGGIO	
COSTA	Pag. 31	CER02A07CR		-	RAPIDA	
MARE	Pag. 33					
RACCOGGLIPOSTA V4060	Pag. 36	CER01A05CR		-	RAPIDA	
RACCOGGLIPOSTA V4070	Pag. 36					
RACCOGGLIPOSTA V4090	Pag. 34					
CLASSIC	Pag. 30	CER0107		-	RAPIDA	
AURA	Pag. 25	CER0070		CER0069L	DADO	
COMPACT	Pag. 14			CER0070L	DADO	
DECO	Pag. 21					
DIME	Pag. 18					
FIGURE	Pag. 19					
UP	Pag. 17					
PLATE	Pag. 24					
PREMIUM	Pag. 20					
PREMIUM MAXI	Pag. 27					
SMART	Pag. 13					
URBAN	Pag. 26					
VISIT	Pag. 22					
ZAGUAN	Pag. 15					
MININOVA	Pag. 32			CER0091L	DADO	
LINE	Pag. 12			CER0068L	DADO	
RESIDENCIA	Pag. 28				DADO	
RESIDENCIA MAXI	Pag. 29					
RUSTICA	Pag. 16					

MODELLO CASELLARI PER CONDOMINI	PAG.	SERRATURA		LEVA	FISSAGGIO	
LIBRO INFINITY	Pag. 54 Pag. 52	CER01A05CR	Disponibile in kit di serratura CER1001		RAPIDA	
ADAPTA	Pag. 46	CER01B02CR				
HABITAT HORIZONTAL HABITAT VERTICAL HABITAT DOBLE UNIK	Pag. 42 Pag. 50 Pag. 62 Pag. 60	CER05A10CR			CLIP	
MIRA VERTICAL FRONT BLOCCO	Pag. 57 Pag. 55 Pag. 56	CER0070	Disponibile in kit di serratura CER1004		DADO	
MIRA VERTICAL	Pag. 57	CER0054				
STAR	Pag. 53	CER0115				

TABELLA DELLE MISURE DEI CASELLARI POSTALI

La seguente tabella mostra le misure in larghezza e altezza dei casellari postali componibili.



Misure in mm..

***Attenzione:** misure approssimative (prevedere un'oscillazione di 1-1,5 mm per ogni cassetta).

****Le misure indicate nel modello UNIK corrispondono alle dimensioni del pannello esteriore.

Planner BOX

Strumento di configurazione delle cassette postali

ARREGUI

Disegna la tua composizione personalizzata di cassette postali ARREGUI ed ottieni un preventivo dettagliato in pochi passi:

1

DISEGNA comodamente la tua composizione di cassette postali sul tuo computer.

2

SCEGLI i complementi che desideri. Gran varietà e innumerevoli novità!

3

STAMPA lo schema con le misure e il preventivo dettagliato in un attimo.

Perché usare Planner Box?

- Perché con pochi e semplici passi ti guida per disegnare la composizione di cassette postali che più ti conviene.
- Perché ti offre le possibilità ed i complementi adeguati per il modello di cassetta postale di Arregui prescelto.
- Perché disegna automaticamente la composizione progettata da te con le misure che hai inserito.
- Perché ottieni un preventivo dettagliato sul momento.
- Perché risparmi tempo ed energie. PlannerBOX non ti fa pensare, solo scegliere

DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO WEB!

www.arregui.it

ARREGUI DOMUS:
Vía M.S. Ottone 1
42041 Brescello (RE)
+05 221 520 048
+05 221 520 050
arregui@arregui.it

ARREGUI ESPAÑA:
Polígono Ind. Ubegun 3B
20810 Orio (Guipúzcoa)
+34 943 833 700
+34 943 834 556
arregui@arregui.es