

ARREGUI

UNIVERS

**LA SOLUZIONE
PIÙ EFFICACE
PER LA CONSEGNA
DEI PACCHI**



LA SOLUZIONE PIÙ EFFICACE PER LA CONSEGNA DEI PACCHI E CONFIGURABILE CON LE CASSETTE POSTALI

VANTAGGI



Consente la consegna universale

- Utile a tutte le agenzie di consegna e vendita al dettaglio



Elimina la barriera digitale

- È facile da usare per tutti, perché non è necessario utilizzare telefoni cellulari o pre-registrarsi su un sito web



Rapido e facile

- Consegna in 2 click (selezionare destinatario e dimensione del pacco)
- Ritiro in 1 click (digitare il codice)



Invia avvisi di consegna al destinatario (optional)

- Una volta depositato un pacco, il sistema invia un avviso al destinatario, via email o sms



Genera report sulle metriche di utilizzo (optional)

- Estrapola regolarmente report sull'utilizzo dei locker



È modulare

- È possibile combinare diverse dimensioni dei locker per configurare il casellario personalizzato di cui il cliente ha bisogno oppure utilizzare le colonne standard che offriamo
- In entrambi i casi, è possibile aggiungere nuovi moduli in base alle esigenze del cliente



È sostenibile

- Il suo consumo energetico è molto basso
- Evitando le mancate consegne contribuisce alla riduzione del CO₂



Promuove l'economia circolare

- I locker sono condivisi dai destinatari e utilizzate da tutti gli addetti alle consegne, comprese le aziende locali



È accessibile alle persone con mobilità ridotta

- Ogni destinatario sceglie se preferisce la consegna solo nei locker inferiori a 1,4 m



Proteggi la privacy

- Ogni destinatario sceglie se mostrare il proprio nome o solo il piano e la porta



È intelligente

- L'amministratore può risolvere problemi pratici, come un pacco che rimane troppo tempo senza ritiro, o gli utenti attivi

QUALI SERVIZI OFFRIAMO?

• INSTALLAZIONE

• FORMAZIONE

- **VINILI PERSONALIZZATI:** etichettare e personalizzare i locker in base alle esigenze del cliente

- **SEGNALETICA INFORMATIVA:** Avviso per i fattorini da fissare all'esterno dell'edificio; cartello da fissare insieme ai locker con i passi da seguire per la consegna




Disponibile in diverse misure




- **MANTENIMENTO** (da remoto): solo per armadietti con software **Home con connessione**. Questo software permette anche **inviare gli avvisi di consegna** al destinatario e **generare una cronologia dell'uso** degli armadietti

NUMERO DI PACCHETTI GIORNALIERI DEPOSITATI





USO A SECONDA DELLA DIMENSIONE







Dati recuperati dal 1 al 31 Ottobre.
N di locker Univers: 23
N di appartamenti: 44

Destinatario	Portale	Piso	Tamaño buzón	Fecha depósito	Fecha recogida	Nº de días en el buzón
E	2ªA	L		31/10/22	07/11/22	7
A	1ªA	L		30/10/22	03/11/22	4
A	3ªB	S		30/10/22	31/10/22	1
A	3ªB	S		30/10/22	31/10/22	1
D	4ªB	S		29/10/22	30/10/22	1
E	1ªA	S		28/10/22	28/10/22	0
A	1ªA	M		27/10/22	28/10/22	1

LOCKER PER PACCHI CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE



	SCHERMO INTERNO	SCHERMO ESTERNO	
SCHERMO U4100	U4100	U4100-E	SCHERMO U4100-E
	Ref.		
360 mm 400 mm 325 mm	Grado di protezione ambientale	-	IP 65
	Luminosità	300 lumen	800 lumen
	Temperatura máx.	-10°C a 60°C	-20°C a 70°C
	Filtro UV (ultravioletti)	-	Sí
	Sensore della temperatura interna / sistema di ventilazione	-	Sí

Nota: Si consiglia di installare lo schermo ad un'altezza compresa tra 1 m e 1,40 m da terra per renderlo accessibile a tutti gli utenti.

XS / U4110	S / U4120	M / U4130	XL / U4150
			
120 mm 400 mm 325 mm	240 mm 400 mm 325 mm	360 mm 400 mm 325 mm	600 mm 400 mm 325 mm

Dimensione massima del pacco	Dimensione massima del pacco	Dimensione massima del pacco	Dimensione massima del pacco
			
27,5x9,8x37,5 cm	27,5x21,8x37,5 cm	27,5x33,8x37,5 cm	27,5x57,8x37,5 cm

COLONNE DI TIPO PRECONFIGURATE

	Ref. U4200A		Ref. U4200B
1.902,50 mm 400 mm 325 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2 cassette XS • 2 cassette S • 1 cassette XL • 1 modulo schermo 	1.902,50 mm 400 mm 325 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2 cassette XS • 2 cassette S • 1 cassette M • 1 cassette XL

Nota: le colonne U4200A e U4200B sono valide solo per l'installazione interna. È possibile installare solo la colonna U4200A (essenziale per incorporarla con il software di gestione), oppure aggiungere il numero di colonne U4200B desiderato.

DATI TECNICI	
Collocazione	Interno o esterno coperto (esterno coperto solo in bianco o argento per evitare il surriscaldamento dell'impianto)
Materiale	Acciaio zincato
Alimentazione	Collegamento alla rete elettrica 220/240V
Connettività	WiFi, cavo di rete o SIM
Software	Home Home con connessione
Humedad máx.	90%
Colori disponibili	Bianco / argento / antracite / nero

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE	VIDEO
	

CASSETTE POSTALI CHE POSSONO ESSERE COMBINATE CON LOCKER

CARATTERISTICHE

Anti-vandalo: Molto robusto, realizzato in acciaio zincato di spessore rinforzato



Serratura Eurolock

Rampa extra lunga per impedire che il contenuto venga rimosso dal exterior.


Bocca: 280x30 mm




Esempio di raggruppamento di locker >
(1 modulo schermo + 3 dimensioni S + dimensione 2 M + 2 taglie XL), abbinato a cassette postali (3 batterie da 5 cassette postali) e presa base




INDIVIDUAL
U3010




BATTERIA 2 CASSETTE
U3020




BATTERIA 3 CASSETTE
U3030



BATTERIA 4 CASSETTE
U3040



BATTERIA 5 CASSETTE
U3050



Distributore:



www.arregui.it
commerciale@arregui.it